



Zwart hang- en sluitwerk

Over S2


S2 hang- en sluitwerk is al jaren een betrouwbare en betrokken partner voor de houtverwerkende timmerindustrie, deurfabrikanten, gevelbouwers en ijzerwarenvakhandels in Nederland en België. Vanuit onze thuisbasis in Deventer werken wij iedere dag met een gedreven team van productspecialisten aan de ontwikkeling van hang- en sluitwerk oplossingen.

Totaalconcept

S2 ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde hang- en sluitwerk producten vanuit een conceptgedachte. Een compleet en divers assortiment dat geheel op elkaar en het element (kozijn, gevel en deur) is afgestemd. De nadruk ligt op eenvoudig verstelbare producten en universele oplossingen voor extra montagegemak en het reduceren van voorraden.

Sluitende oplossingen

Ontwikkeling, engineering, productie, assemblage en service, alles vindt u bij ons onder een dak en dat biedt voordelen. We luisteren naar de wensen vanuit de markt en stemmen onze producten daarop af. S2 anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en technieken, levert snel en biedt voor alle betrokken partijen zo een sluitende oplossing.



Totaalconcept



Eigen
ontwikkelaars



Betrokken
partner



◆	Over S2	pag. 2
◆	S2 totaal concept	pag. 3
◆	Veiligheidsbeslag 40 mm	pag. 4
◆	Hefschuifbeslag 40 mm	pag. 7
◆	Montagesets veiligheids- en hefschuifgarnituren	pag. 11
◆	Meerpuntssluitingen	pag. 12
	Classic line cilinderbediend	pag. 14
	Classic line krukbediend	pag. 16
◆	Sluitmiddelen enkele deur	pag. 18
	Flexi hoofdsluitkom	pag. 18
	Haaksluitkom	pag. 19
	Flexi haaksluitkom	pag. 19
◆	Sluitmiddelen dubbele deur	pag. 20
	Contra-espagnolet CET38	pag. 20
	Toebehoren	pag. 22
◆	Scharnieren	pag. 23
	Glijlagerscharnieren 3.0 mm	pag. 24
	Kogellagerscharnieren 2.4 mm	pag. 26
◆	Insteeksloten	pag. 28
◆	Raamgrepen	pag. 32

Totaal concept

S2 heeft een ruim assortiment hang- en sluitwerk producten in een (mat)zwarte uitvoering. Dit stijlvolle aanbod voldoet aan de SKG^{***} en SKG^{***} kwaliteitseisen en zijn toepasbaar volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®].

De zwarte lijn maakt onderdeel uit van het S2 totaalconcept en is onder andere in combinatie met de volgende S2 producten toe te passen:



Kijk voor al onze producten en meer informatie op [S2info.nl](https://s2info.nl) of neem contact op via uw contactpersoon.

Stijlvol zwart (veiligheids)beslag

Aluminium zwart gecoate veiligheidsgarnituren met SKG® normering

S2 heeft in het assortiment zwarte veiligheidsgarnituren met een schildbreedte van 40 mm. De garnituren zijn SKG® gecertificeerd en voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De producten zijn voorzien van een hoge kwaliteit matzwarte coating (RAL 9005, fijnstructuur).



Veiligheidsgarnituren

Het veiligheidsbeslag is geschikt voor nagenoeg alle buitendeurtoepassingen zoals specifiek omschreven in de NEN-EN 5096. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is SKG®*** gecertificeerd.

Optimale inbraakwerendheid wordt verkregen in combinatie met SKG® gecertificeerde profielcilinders, scharnieren, veiligheidsinsteeksloten of meerpuntssluitingen van S2.



Kenmerken:

- ◆ Standaard met kerntrekbeveiliging
- ◆ Voldoet aan SKG®*** en PKVW®
- ◆ Leverbaar in PC72 en PC92
- ◆ Geveerde krukconstructie
- ◆ Links en rechts toepasbaar
- ◆ Massief aluminium schild met coating van RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Montagesets incl. zwarte schroeven separaat leverbaar




Garnituren

Duwer/kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer	SKG®
PC72	246x40x16/9	3	5001938673	
PC92		2	5001938671	

* Exclusief montageset.



Buitenzijde

Binnenzijde




Kruk/kruk

Met kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer	SKG®
PC72	246x40x16/9	3	5001938674	
PC92		2	5001938672	

* Exclusief montageset.



Buitenzijde

Binnenzijde





40 mm Hefschuifdeurbeslag

Zwart hefschuifdeurbeslag

S2 biedt een ruim assortiment hefschuifgrepen in hoge kwaliteit matzwarte coating (RAL 9005, fijnstructuur). De producten zijn leverbaar in blinde of cilinderuitvoering aan de binnenzijde in combinatie met een anti-kerntrekschild of opbouw- of infreeskom aan de buitenzijde. Naast een 2-gats bevestiging (SKG^{®**}) voor eenvoudige montage, zijn onze grepen ook leverbaar in een 3-gats uitvoering (SKG^{®***}).




Hefschuifdeurbeslag met platte greep

Naast het standaard S2 aluminium assortiment hefschuifdeurbeslag is er ook een hefschuifgreep voor deuren met rolgordijnen, rolluiken of screens!

Het speciaal ontwikkelde hefschuifdeurbeslag is voorzien van een platte greep, waardoor u deze greep altijd kunt gebruiken in combinatie met raambekleding.

Het hefschuifdeurbeslag met platte greep is op aanvraag leverbaar.



Kenmerken:


- ◆ Met kerntrekbeveiliging
- ◆ Leverbaar in SKG^{®***} met een schildhoogte van 185 mm en in een compacte SKG^{®**} met een schildhoogte van 159 mm
- ◆ Keuze uit slimme opbouwkom of elegante infreeskom
- ◆ Massief aluminium smalschild met hoogwaardige zwarte coating RAL 9005 fijnstructuur
- ◆ Ook leverbaar met platte greep voor deuren met rolluiken en screens
- ◆ Montagesets separaat leverbaar
- ◆ Links en rechts toepasbaar

Garnituren

Opbouwkom/ greep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer zwart
PC69	159x40x12/12	2	5001121671*
Blind			5001121676*


* Exclusief montageset.



Infreeskom/ greep

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer zwart
PC69	159x40x5/12	2	5001121672*
Blind			5001121678*

* Exclusief montageset.



159 mm



159 mm



Garnituren


Greep/ greep



	maat	bevestigings- punten	artikelnummer zwart
PC69	159x40x16/12	2	5001121675



* Exclusief montageset.



185 mm

Garnituren


Opbouwkom/ greep

Blinde bevestiging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer zwart
PC69	185x40x12/12	3	5001121674*



* Exclusief montageset geleverd




Greep/ greep

Blinde bevestiging & kerntrekbeveiliging

	maat	bevestigings- punten	artikelnummer zwart
PC69	185x40x16/12	3	5001121673*



* Exclusief montageset geleverd



Montagesets

Veiligheidsgarnituren

Duwer/kruk

deurdikte (mm)	aantal schroeven	artikelnummer
38-43	3	5001906974
53-58	3	5001906975
63-68	3	5001906976



Kruk/kruk

deurdikte (mm)	aantal schroeven	artikelnummer
38-43	3	5001906971
53-58	3	5001906972
63-68	3	5001906973



Hefschuifgarnituren

Kom/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
54-61	5001906980	5001906994
61-69	5001906981	5001906995



Greep/greep

deurdikte (mm)	2-schroefs	3-schroefs
47-60	5001906977	5001906951*
61-69	5001906978	5001906952*
71-79	5001906979	5001906964*



* I.v.m. blinde montage worden er vernikkelde schroeven meegeleverd.

Meerpuntssluiting Classic line

De S2 Classic Line cilinder- en krukbediende meerpuntssluitingen zijn geschikt voor toepassing in voor- en achterdeuren en zijn in combinatie met de zwarte S2 contra-espagnolet CET38 tevens toepasbaar in dubbele deuren.




De S2 Classic Line meerpuntssluitingen zijn SKG® gecertificeerd en geschikt voor IBW2 toepassingen. De meerpuntssluitingen bieden dankzij de nachtschoot en twee duurzame haakschoten (driepuntsvergrendeling) optimale beveiliging tegen inbraak



Kenmerken:

- ◆ Complete range meerpuntsvergrendelingen; voor alle deursoepassingen
- ◆ Uitgevoerd met een fluisterschoot
- ◆ Haakschoten bewegen van onder naar boven; geen functionele problemen bij het uithangen van deuren
- ◆ Optimale haakgeometrie; betrouwbare functionaliteit
- ◆ Omlegbare dagschoot; links én rechts toepasbaar
- ◆ Voorplaat zwart gecoat in RAL9005, fijnstructuur
- ◆ Toepassingen in renovatie en nieuwbouw
- ◆ Logistieke eenvoud door symmetrische haken, omlegbare dagschoot en sluitplaten
- ◆ Eenvoudige verwerking vanwege gestandaardiseerde infreesrasters; bij alle deurtypen gelijk
- ◆ Geschikt voor opplussen. Eenvoudig aan te passen aan WoonKeur®



C600

Classic line Cilinderbediend



	deur- hoogte	D	PC	draai richting	voorplaat (hxbxd)	artikelnummer zwart
Laag raster V02/05	1640 - 2070	55	92	L/R	1388x20x3	2701373301
Renovatie raster V02/03	2011 - 2250	45	92	L/R	1758x20x3	2701373307
		55	92	L/R	1758x20x3	2701373303
Nieuwbouwraster V02/07	2251 - 2600	45	92	L/R	1988x20x3	2701373309
		55	92	L/R	1988x20x3	2701373375


Geschikt voor rozettoepassing




Accessoires

Type	artikelnummer
Rolschoot 55 mm C600/H650	2710784984
Sluitmiddelen enkele deur	pagina 18
Sluitmiddelen dubbele deur	pagina 20






Laag raster
V02/05



Renovatieraster
V02/03



Nieuwbouwraster
V02/07

H650

Classic line

Krukbediend



	deur- hoogte	D	PC	draai richting	voorplaat (hxbxd)	artikelnummer zwart
Laag raster V02/05	1630 - 2070	55	92	L/R	1388x20x3	2702273301
Renovatieraster V02/03	2011 - 2250	55	92	L/R	1758x20x3	2702273305
Nieuwbouwraster V02/07	2251 - 2600	55	92	L/R	1988x20x3	2702273311


Geschikt voor rozettoepassing




Accessoires

Type	artikelnummer
Rolschoot C600 / H650	2710784984
Sluitmiddelen enkele deur	pagina 18
Sluitmiddelen dubbele deur	pagina 20






Laag raster
V02/05



Renovatieraster
V02/03



Nieuwbouwraster
V02/07

enkele
deur



Sluitmiddelen


Flexi hoofdsluitkom

uitvoering	lip instelbaar	artikelnummer
Korte lip	25 - 35	2720205001
Lange lip	38 - 48	2720205002


Standaard geleverd met silverlook sluitplaat



Flexi hoofdsluitkom
korte lip



Flexi hoofdsluitkom
lange lip



Sluitmiddelen

Haaksluitkom

	afmeting (mm)	artikelnummer
Haaksluitkom nieuwbouw	130x24x21	2720373801

Standaard geleverd met silverlook sluitplaat



Flexi haaksluitkom


Uitvoering	afmeting	artikelnummer F1
Nieuwbouw	130x24x21	2720373901
Renovatie	130x24x23	2720373902

Standaard geleverd met silverlook sluitplaat



Haaksluitkom

Flexi haaksluitkom



enkele
deur



Contra-espagnolet CET38

Aluminium T-profiel

Een stijlvolle en SKG^{®*} sluitoplossing voor dubbele deuren**

Naast een verfijnd design en een zware inbraakwerendheid, blinkt de innovatieve CET38 uit op het gebied van gebruiksvriendelijkheid waarbij zowel aan de verwerker als de eindgebruiker is gedacht!

De contra-espagnoletten worden in Nederland geproduceerd en zijn toe te passen in combinatie met S2 meerpuntssluitingen. Let hierbij op de raster.



Verwerkingsgemak

De contra-espagnolet CET38 is zo ontworpen dat er nog maar één smalle uitsparing gefreesd hoeft te worden. Bovendien is de sluitlijst eenvoudig aan de bovenzijde in te korten. De pen kan vervolgens middels schroefdraad aan de sluitlijst worden bevestigd. Montage van de sluitlijst wordt zo niet alleen eenvoudiger, maar de verwerker wint daarmee ook nog eens veel tijd.



Kenmerken:


- ◆ Leverbaar in vier standaard lengtes, die eenvoudig in te korten zijn
- ◆ Op drie sluitpunten nastelbaar
- ◆ Voldoet aan SKG^{®***} en PKVW
- ◆ Geschikt voor IBW2 toepassingen
- ◆ Voor links- en rechtsdraaiende deuren
- ◆ Geschikt voor verwerking in houten deuren
- ◆ Te plaatsen in één smalle uitsparing
- ◆ Uitvoering aluminium zwart gecoat in RAL9005, fijnstructuur

Sluitmiddelen

Contra-espagnolet CET38

dubbele
deur

uitvoering	deurhoogte (mm)	lengte (mm)	D	artikelnummer zwart
Laag raster V02/05	1650-2010	2010	L/R	2722160018
Renovatie raster V02/03	2011-2250	2250		2722160019
Nieuwbouwraster V02/07	2251-2450	2450		2722160020
Nieuwbouwraster V02/07	2251-2850	2850		2722160021



Toebehoren CET38

Accessoires sluitmiddelen

	Type	artikelnummer
	S2 pen* <i>* Wordt standaard meegeleverd bij een nieuwe CET38</i>	2722160729
	Zelfstellende boorpot	2721207004
	Nastelbare boorpot	2721207005
	Sluitkraag 6 graden	2721207006
	Sluitkraag 9 graden	2721207007
	S2 sluitplaat	2721600305
	S2 sluitpot	2721447023

Glijlager- en (kogellager)scharnieren



Glijlagerscharnieren 3 mm

De kunststofsoorten waaruit de glijlagers worden geproduceerd hebben een hoge slijtvastheid en goede glijeigenschappen. De druk op het scharnier wordt gelijkmatig verdeeld, waardoor glijlagerscharnieren een hoog draagvermogen hebben.

Kenmerken:

- ◆ Betere krachtverdeling
- ◆ Hoog draagvermogen
- ◆ Kunststof lagering
- ◆ Materiaaldikte 3.0 mm
- ◆ Leverbaar in diverse formaten
- ◆ Staal, zwart gecoat in RAL9005 fijnstructuur



(Kogellager)scharnieren 2.4 mm

Het traditionele scharnier zoals we hem al jaren kennen is leverbaar met of zonder kogellagers. De scharnieren zijn beschikbaar in twee formaten: 89x89 en 76x76, afgerond en rechthoekig.

Bovendien heeft u keuze uit een variant met én zonder dievenpen.



Kenmerken:

- ◆ Met kogellager of ongelagerd
- ◆ Materiaaldikte 2.4 mm
- ◆ Leverbaar in twee formaten (89x89) en (76x76)
- ◆ Staal, zwart gecoat in RAL9005 fijnstructuur

Glijlagerscharnieren

3.0 mm

6504 VH

89x89x3

montage	draairichting	artikelnummer zwart
gemonteerd	L/R	6502145113



6504


89x89x3

montage	draairichting	artikelnummer zwart
gemonteerd	L1 - 3	6502145123
	R2 - 4	6502145124


Draairichting is omlegbaar



6504 VH



6504




3.0 mm

Glijlagerscharnieren



6504 VH kantelaaf


89x127x3



montage	draairichting	artikelnummer zwart
gemonteerd	LR	6502145173



6504 VH



2.4 mm

Kogellagerscharnieren

6512 VH

89x89x2.4



montage	draairichting	vorm	artikelnummer zwart
gemonteerd	LR	afgerond	6502089111*
	LR	recht	6502089112*



* Uitgevoerd met nylonlagers



6522 VH



76x76x2.4

montage	draairichting	vorm	artikelnummer zwart
gemonteerd	LR	afgerond	6502076011*
	LR	recht	6502076012*





* Uitgevoerd met nylonlagers

6512 VH



6522 VH



(Kogellager)scharnieren

2.4 mm

6512 kogellagerscharnier

89x89x2.4

montage	draairichting	vorm	artikelnummer zwart
gemonteerd	LR	afgerond	6502089115*
	LR	recht	6502089116*

* Uitgevoerd met nylonlagers




6521 scharnier

76x76x2.4


montage	draairichting	vorm	artikelnummer zwart
gemonteerd	LR	afgerond	6501076017



6512



6521



Woningbouw binnendeuren

Insteeksloten

Binnendeur insteeksloten (BSW12)

De S2 binnendeursloten voor woningbouw zijn uitgevoerd in standaard DIN maatvoering en zijn daardoor eenvoudig toe te passen in binnendeuren. De sloten zijn toepasbaar in zowel stompe als opdekdeuren.

De binnendeursloten van S2 bevatten goede eigenschappen die u van een S2 product mag verwachten: hoge kwaliteit, optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een gunstige prijs.



De serie woningbouw binnendeursloten van S2 bestaat uit:

- ◆ dag/nacht slot
- ◆ loopslot
- ◆ kastslot
- ◆ vrij/bezet slot



Kenmerken:

- ◆ Omlegbare dagschoot
- ◆ Afgeronde voorplaat
- ◆ Voldoet aan DIN normering
- ◆ Standaard geleverd met silverlook sluitplaat rechthoekig
- ◆ Onderhoudsarm
- ◆ Finish voorplaat: zwart gelakt
- ◆ Kastsloten en dag- en nachtsloten uitgevoerd als cilinderslot of klavierslot, standaard geleverd met twee klaviersleutels

Insteeksloten

Cilinder dag- en nachtslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120600

Standaard geleverd met silverlook sluitplaat

BSW12




Klavier dag- en nachtslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120601


Standaard geleverd met silverlook sluitplaat en 2 klaviersleutels



Cilinder dag- en nachtslot



Klavier dag- en nachtslot



BSW12



Insteeksloten

Loopslot

voorplaat	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	50	174 x 20 x 3	2601120602


Standaard geleverd met silverlook sluitplaat

Vrij/bezet slot


voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	63/8	50	174 x 20 x 3	2601120604

Standaard geleverd met silverlook sluitplaat

Loopslot



Vrij/bezet slot



Insteeksloten

Cilinder kastslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120605

Standaard geleverd met silverlook sluitplaat


Klavier kastslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120603


Standaard geleverd met silverlook sluitplaat en 2 klaviersleutels



Cilinder kastslot



Klavier kastslot



(Zelfstellende) Raamgreep

De raamgrepen van S2 zijn dankzij een zeer elegante en slanke hendel in iedere situatie te bedienen. U heeft de keuze uit een niet- en een met sleutel afsluitbare variant met een zwarte finish. De afsluitbare veiligheidsraamgreep is SKG®** gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.



Raamgreep met zelfstellende krukstift

S2 heeft een raamgreep ontwikkeld met een zelfstellende krukstift. Deze krukstift is verend en variabel van 32 tot 45 mm. U vereenvoudigt de voorraad waardoor u de kosten reduceert. Het kiezen van de juiste raamgreep en de montage daarvan is nog nooit zo eenvoudig geweest!

De universele raamgreep is geschikt voor toepassing op aluminium, houten en kunststof ramen met een 43 mm hart op hart afstand. Bij draai-, stolp-, val-, uitzet- en draaikiepramen kan de raamgreep toegepast worden.

Na het monteren is de raamgreep eenvoudig in de geïntegreerde 45° stand te klikken wanneer het raam voorzien is van een ventilatie- of beluchtingsstand.




Kenmerken:


- ◆ SKG®** gecertificeerd
- ◆ Variabele krukstift 32-45 mm
- ◆ Inclusief 45° ventilatiestand met klik
- ◆ Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende ramen
- ◆ Al geschikt vanaf doornmaat 14.5 mm (binnendraaiend) en 33 mm (buitendraaiend)
- ◆ Eenvoudige montage

(Zelfstellende) raamgreep

	SKG	krukstift	artikelnummer
Zelfstellende raamgreep		7x32-45	3001112116
	-	7x32-45	3001112216
Raamgreep		7x40	3001112114



Zelfstellende raamgreep




Raamgreep

Sleutel raamgreep



omschrijving	artikelnummer
Sleutel	3012112004





Meer informatie nodig?

Voor technische informatie van onze producten zoals freestekeningen, montagehandleidingen en certificaten kunt u kijken op www.S2info.nl. Hier vindt u ook onze meest actuele productinformatie.



Zwart
hang- en sluitwerk



Sluitende
oplossingen